

**AUTOSTRADA A14**  
**POTENZIAMENTO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E**  
**TANGENZIALE DI BOLOGNA**

**PASSANTE DI BOLOGNA**

**MONITORAGGIO AMBIENTALE**

**RAPPORTO TRIMESTRALE DI SINTESI**  
**LUGLIO - SETTEMBRE 2024**

Redatto	Engineering Coordinator	30/09/2024	Dott. F. Siliquini
Controllato	Technical Leader Monitoraggio Ambientale	30/09/2024	Dott. U. Angelini
Approvato	Technical Authority	30/09/2024	Ing. S. Frisiani

## SOMMARIO

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. AVANZAMENTO DEI LAVORI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. SINTESI DEI FENOMENI IN ATTO .....</b>	<b>5</b>
3.1. RISULTATI.....	5
3.1.1. <i>SETTORE ANTROPICO</i> .....	5
3.1.2. <i>SETTORE IDRICO</i> .....	9
3.1.3. <i>SETTORE NATURALE</i> .....	11

## ALLEGATI

Relazione Trimestrale Componente Atmosfera.

Relazione Trimestrale Componenti Acque Sotterranee.

## 1. INTRODUZIONE

Nel presente documento sono sintetizzate le analisi condotte per le singole componenti ambientali nel corso del monitoraggio relativo al territorio interessato dall'intervento di potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna – Passante di Bologna.

L'intervento ha uno sviluppo complessivo di circa 13 km, a partire dall'allacciamento del raccordo di Casalecchio, alla progressiva 9+00, fino allo svincolo di San Lazzaro alla progressiva 22+200, e ricade completamente all'interno della provincia di Bologna, interessando i comuni di Bologna e San Lazzaro di Savena.

Il progetto di potenziamento prevede l'ampliamento in sede del sistema esistente mediante la realizzazione di una piattaforma a 3 corsie più corsia di emergenza per senso di marcia, sia sull'A14 che sulla tangenziale (con 4 corsie nel tratto più trafficato).

Al fine di dare conto nel modo più completo e chiaro possibile dei monitoraggi effettuati, il documento sarà articolato in capitoli relativi ad ogni Settore Ambientale all'interno del quale verrà descritta la situazione relativa ad ogni singola Componente.

I dati rilevati dal monitoraggio ambientale riguardano i seguenti settori e componenti:

- settore Antropico: componenti Atmosfera, Rumore, Vibrazioni;
- settore Idrico: componenti idrico superficiale e sotterraneo
- settore naturale: componente fauna e vegetazione;

Le ubicazioni, le metodologie e le frequenze delle misure fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale del dicembre 2022, a seguito della chiusura da parte dell'Osservatorio Ambientale delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali VIA (parere prot. OAA14TGBO/2023/0000001/EU del 12/1/23).

Lo sviluppo del lavoro viene condotto seguendo un filo logico comune che si può riassumere nei seguenti contenuti:

- introduzione e presentazione del lavoro;
- indagini e studi eseguiti;
- conclusioni e commenti sui risultati.

Nel periodo luglio – settembre 2024 il monitoraggio ha riguardato nello specifico le seguenti componenti ambientali:

- settore antropico: componente atmosfera
- settore idrico: componente idrico sotterraneo

Per la componente atmosfera, come richiesto dall'Osservatorio Ambientale durante la riunione del 28.04.2024, proseguirà il monitoraggio in continuo delle n. 4 centraline installate lungo la tratta.

## 2. AVANZAMENTO DEI LAVORI

I rapporti presentati in questo periodo di monitoraggio sono relativi alla fase Ante Operam. Si riporta di seguito una breve descrizione del piano di monitoraggio ambientale relativo all'intervento con specifiche sui settori ambientali interessati dal monitoraggio.

### DESCRIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO

Il "Piano di Monitoraggio" si propone di affrontare in modo approfondito il controllo, la prevenzione, la limitazione e la compensazione di possibili danni arrecati all'ambiente dalla realizzazione delle opere autostradali.

Le attività di monitoraggio prevedono di operare un'azione di controllo sul territorio al fine di valutare gli effetti della costruzione delle opere autostradali fino alla loro entrata in esercizio, nonché l'efficacia delle opere di mitigazione.

In dettaglio, il Piano Integrato di Monitoraggio Ambientale si prefigge i seguenti obiettivi:

- analizzare le condizioni ante operam al fine di comprendere le dinamiche ambientali esistenti;
- garantire il controllo di situazioni specifiche, affinché sia possibile adeguare la conduzione dei lavori a particolari esigenze ambientali e sociali;
- verificare le interferenze ambientali che si possono manifestare per effetto della realizzazione dell'opera, distinguendole dalle alterazioni indotte da altri fattori naturali o legati alle attività antropiche del territorio estranee ai lavori autostradali;
- segnalare il manifestarsi di eventuali emergenze in modo da evitare lo sviluppo di eventi gravemente compromettenti per la qualità ambientale della zona;
- verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per la mitigazione degli eventuali impatti indotti dai lavori autostradali;
- controllare la fase di entrata in esercizio delle opere.

Si sottolinea, inoltre, che la prerogativa principale del piano di monitoraggio è quella di configurarsi come strumento flessibile in grado di adattarsi, durante la fase di corso d'opera, a una eventuale riprogrammazione o integrazione di punti di monitoraggio, frequenze di campionamento e parametri da ricercare, di cui se ne riscontri un'oggettiva necessità.

Per il dettaglio delle metodiche e la frequenza dei rilievi si rimanda al glossario inserito all'interno del sito web al seguente indirizzo: <https://osservatorio.passantedibologna.it/monitoraggio>. Inoltre sempre nella stessa pagina web è stata inserita una mappa interattiva in cui visualizzare tutti i siti di misura suddivisi per componente ambientale

### 3. SINTESI DEI FENOMENI IN ATTO

#### 3.1. Risultati

##### 3.1.1. Settore Antropico

###### Componente atmosfera

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati ottenuti durante il trimestre luglio - settembre 2024 presso tutti i siti di monitoraggio individuati dal PMA:

###### **Polveri sottili PM10 (Metodica A2)**

Presso i siti di misura A14-PB-BO-A2-06, A14-PB-BO-A2-07 e A14-PB-BO-A2-08 sono state effettuate quattro campagne di monitoraggio delle polveri sottili PM10, sono state pertanto concluse tutte le attività previste dal Piano di Monitoraggio per la fase di Ante Operam.

Presso tali siti di monitoraggio è previsto lo svolgimento di una campagna integrativa di misure (campagna n.5/5) in relazione alle attività di allestimento dei cantieri CO02, CB01 e del cantiere di supporto di Via Benazza.

###### **Polveri sottili PM10 e PM2.5 (Metodica A2ter)**

###### **· Sito A14-PB-BO-A2ter-11**

###### PM10

Nel trimestre in esame, le concentrazioni di PM10 sono risultate in nessun giorno superiori al limite previsto dal Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155, pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera). La concentrazione media relativa al periodo di monitoraggio è risultata pari a 19 µg/m<sup>3</sup> inferiore al limite annuale previsto dalla medesima normativa (40 µg/m<sup>3</sup>).

###### PM2.5

La concentrazione media di PM2.5 risulta pari a 10.6 µg/m<sup>3</sup>, inferiore al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a 25 µg/m<sup>3</sup>.

###### **· Sito A14-PB-BO-A2ter-12**

A partire dal mese di dicembre 2023, in accordo con ARPAE, il sito di monitoraggio ha subito una ricollocazione. La strumentazione è stata disinstallata dalla sua posizione originaria in data 28/11/23, all'interno dell'impianto deposito e trattamento rifiuti HERA ed è stata installata lungo la viabilità di Stradelli Guelfi. La regolare acquisizione dei valori delle concentrazioni delle Polveri Sottili PM10 e PM2.5 è ripresa in data 01/12/23. La centralina è stata ubicata in posizione di affaccio all'area di cantiere CO004, che sarà oggetto del monitoraggio di Corso d'Opera. Tale ricollocazione si è resa necessaria per evitare che le attività svolte all'interno dell'impianto HERA, quali il transito sulla viabilità interna dell'impianto dei mezzi di trasporto rifiuti e il deposito stesso dell'impianto, influenzassero i rilievi delle concentrazioni di Polveri Sottili PM10 e PM2.5.

### PM10

Nel trimestre in esame, le concentrazioni di PM10 sono risultate in nessun giorno superiori al limite previsto dal Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155, pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (come media giornaliera). La concentrazione media relativa al periodo di monitoraggio è risultata pari a  $19.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$  inferiore al limite annuale previsto dalla medesima normativa ( $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

### PM2.5

La concentrazione media di PM2.5 risulta pari a  $9.5 \text{ng}/\text{m}^3$ , inferiore al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Qualità dell'aria (Metodica A1)

Presso i siti di misura A14-PB-BO-A1-01, A14-PB-BO-A1-04, A14-PB-BO-A1-09 e A14-PB-BO-A1-10 sono state effettuate quattro campagne di monitoraggio della qualità dell'aria, sono state pertanto concluse tutte le attività previste dal Piano di Monitoraggio per la fase di Ante Operam.

### Qualità dell'aria (Metodica A3)

#### · Sito A14-PB-BO-A3-02

La centralina A14-PB-BO-A3-02 è stata avviata in data 13/12/2022, si riporta di seguito una sintesi dei dati rilevati nel trimestre luglio - settembre 2024.

Le concentrazioni di **biossido di azoto NO<sub>2</sub>** sono risultate inferiori al valore limite di legge orario ( $200 \text{ng}/\text{m}^3$ , da non superare più di 18 volte l'anno). La media calcolata per il periodo in esame è risultata pari a  **$29.1 \text{ng}/\text{m}^3$** , inferiore al valore limite annuale ( $40 \text{ng}/\text{m}^3$ );

La concentrazione media di **biossido di azoto NO<sub>x</sub>** registrata nel periodo in esame è risultata pari a  **$37.2 \text{ng}/\text{m}^3$** ;

Le concentrazioni di **monossido di carbonio CO** massime orarie e le medie di 8 ore sono sempre al di sotto dei limiti. La media mobile di 8 ore consecutive peggiori per tale parametro è risultata pari a  **$1.1 \text{ng}/\text{m}^3$** ;

Le concentrazioni di **Ozono** hanno assunto valori sempre inferiori alla soglia di informazione di  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e alla soglia di allarme di  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155). I valori rilevati sono risultati trentuno giorni superiori al valore bersaglio per la protezione della salute umana ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  valutati come media su 8 ore massime e da non superare più di 25 giorni l'anno). Tredici superamenti sono stati rilevati nel mese di luglio, sedici nel mese di agosto e due nel mese di settembre. La media calcolata per il trimestre in esame è risultata pari a  **$61.3 \text{ng}/\text{m}^3$** .

Le concentrazioni medie giornaliere di **benzene C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>** hanno raggiunto un valore massimo giornaliero di  $1 \text{ng}/\text{m}^3$  ed una concentrazione media nel periodo di monitoraggio pari a  **$0.3 \text{ng}/\text{m}^3$** . I valori medi giornalieri rilevati, risultano sempre inferiori al limite indicato dal Decreto 13.8.2010 n. 155 (pari a  $5 \text{ng}/\text{m}^3$ : come media annuale).

Le concentrazioni di **PM10**, rilevate nel periodo in esame, non hanno evidenziato valori che hanno superato il valore limite di legge giornaliero ( $50 \text{ng}/\text{m}^3$ ). La media calcolata per il trimestre in esame è risultata pari a  **$21.4 \text{ng}/\text{m}^3$** , inferiore al valore limite annuale ( $40 \text{ng}/\text{m}^3$ );

Per quanto riguarda il **PM2.5**, la media nel periodo in esame risulta pari a **8.1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , inferiore al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### · Sito A14-PB-BO-A3-03

La centralina A14-PB-BO-A3-03 è stata avviata in data 21/01/2023, si riporta di seguito una sintesi dei dati rilevati nel trimestre luglio - settembre 2024.

Le concentrazioni di **biossido di azoto  $\text{NO}_2$**  sono risultate inferiori al valore limite di legge orario (200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , da non superare più di 18 volte l'anno). La media calcolata per il periodo in esame è risultata pari a **26.3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , inferiore al valore limite annuale (40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ );

La concentrazione media di **biossido di azoto  $\text{NO}_x$**  registrata nel periodo in esame è risultata pari a **31.6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** ;

Le concentrazioni di **monossido di carbonio  $\text{CO}$**  massime orarie e le medie di 8 ore sono sempre al di sotto dei limiti. La media mobile di 8 ore consecutive peggiori per tale parametro è risultata pari a **0.6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** ;

Le concentrazioni di **Ozono** hanno assunto valori sempre inferiori alla soglia di informazione di 180  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e alla soglia di allarme di 240  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) eccetto in un giorno in cui i valori di concentrazione di **Ozono** hanno assunto un valore superiore alla soglia di informazione di 180  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . I valori rilevati sono risultati in ventinove giorni superiori al valore bersaglio per la protezione della salute umana (120  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  valutati come media su 8 ore massime e da non superare più di 25 giorni l'anno). Dodici superamenti sono stati rilevati nel mese di luglio, quindici nel mese di agosto e due nel mese di settembre. La media calcolata per il trimestre in esame è risultata pari a **70.8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** ,

Le concentrazioni medie giornaliere di **benzene  $\text{C}_6\text{H}_6$**  hanno raggiunto un valore massimo giornaliero di 0.8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  ed una concentrazione media nel periodo di monitoraggio pari a **0.2  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** . I valori medi giornalieri rilevati, risultano sempre inferiori al limite indicato dal Decreto 13.8.2010 n. 155 (pari a 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ : come media annuale).

Le concentrazioni di **PM10**, rilevate nel periodo in esame, non hanno evidenziato valori che hanno superato il limite di legge giornaliero (50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). La media calcolata per il trimestre in esame è risultata pari a **16.4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , inferiore al valore limite annuale (40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ );

Per quanto riguarda il **PM2.5**, la media nel periodo in esame risulta pari a **8.8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , inferiore al limite annuale previsto dalla normativa vigente (Decreto L.gs. 13.8.2010 n. 155) e pari a 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

#### Componente rumore

Per tale componente non erano previsti rilievi nel trimestre in oggetto in quanto il monitoraggio della fase ante operam risulta concluso nel trimestre gennaio – marzo 2024

### Componente vibrazioni

Per tale componente non erano previsti rilievi nel trimestre in oggetto in quanto il monitoraggio della fase ante operam risulta concluso nel trimestre gennaio – marzo 2024



### 3.1.2. Settore Idrico

#### Componente acque superficiali

Per tale componente non erano previsti rilievi nel trimestre in oggetto in quanto il monitoraggio della fase ante operam risulta concluso nel trimestre ottobre – dicembre 2023

#### Componente acque sotterranee

Il presente documento costituisce il rapporto di misura relativo alla componente “acque sotterranee” nel periodo **01/07/2024 – 30/09/2024**, nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale previste relativamente al potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna “Passante di Bologna”.

Per i siti monitorati in questo periodo sono state svolte analisi di tipo qualitativo e quantitativo (livello piezometrico, misure dei parametri chimico fisici, etc.) delle acque prelevate dai siti di misura. Con il quarto trimestre 2022 ha avuto inizio la fase di monitoraggio AO che ha avuto durata di un anno. Il rapporto illustra i risultati degli accertamenti svolti mediante campagne di misura eseguite nel III trimestre 2024, rappresentative quindi della **4<sup>a</sup> campagna di recupero AO**. Inoltre, come concordato con ARPAE in sede di CdS del 01/02/2024, cui ha fatto seguito il verbale del 13/02/2024 (*SINADOC n. 42526/2023*), i campionamenti previsti per la fase AO sono stati estesi per un ulteriore anno su tutti i punti di monitoraggio (cfr. par. 1.3 per maggiori dettagli). Pertanto, a partire dal trimestre in esame sono proseguite le attività di monitoraggio, rappresentative del **VIII trimestre AO**.

Per quanto riguarda il monitoraggio meteorologico e pluviometrico della zona in esame, si è fatto riferimento ai dati registrati dalla stazione ARPAE di Dozza. Complessivamente, rispetto al periodo 2019 – 2023, la pioggia cumulata nel trimestre in esame risulta raddoppiata. Il mese di luglio è risultato poco piovoso ed in linea con lo storico; al contrario, nei mesi di agosto e settembre i valori di precipitazione cumulata risultano abbondantemente superiori rispetto alla media degli ultimi quattro anni, con il picco giornaliero misurato in data 18/09/2024, pari a 61,8 mm.

Le misure dei parametri chimico – fisici (set B2) sui punti previsti da PMA presentano delle acque caratterizzate da: pH neutro (media di 7,1 unità), conducibilità elettrica compresa tra un minimo di 292  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ed un massimo di 2960  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , e ossigeno disciolto che mostra generalmente condizioni di sottosaturazione, con valore medio pari 5,2 mg/l.

Le analisi dei dati idrochimici (set B3) hanno mostrato superamenti diffusi delle CSC di riferimento (Allegato 5, parte IV, Tabella 2, D.Lgs 152/06) per *Ferro, Manganese e Solfati*, che possono essere correlati a concentrazioni di fondo naturale, in relazione alle caratteristiche degli acquiferi e dei terreni delle aree in esame (rif. Report acque sotterranee dell’Emilia-Romagna 2014-2019 – ARPAE e Dati chimismo sotterranee 2020 - Rete Regionale per la qualità ambientale acque sotterranee). Sempre nel trimestre in esame, sono stati riscontrati superamenti puntuali delle CSC per i composti *Alluminio, Nichel e Piombo*.

Contrariamente a quanto riscontrato nel trimestre precedente, si osserva nuovamente nel piezometro PZ-04bis, una concentrazione elevata di idrocarburi totali, comunque inferiore alla CSC ed ai valori misurati nelle campagne del 19/03 e del 15/04/2024.

Infine, come concordato nella CdS del 30/05/2024, nel mese di settembre 2024 sono stati realizzati i nuovi n.8 piezometri per il potenziamento della rete di monitoraggio, ubicati accoppiamento a quelli esistenti, denominati: A14-PB-BO-SO-PZ-09M\_B, A14-PB-BO-SO-PZ-09V\_B, A14-PB-BO-SO-PZ-10M\_B, A14-PB-BO-SO-PZ-10V\_B, A14-PB-BO-SO-PZ-12M\_B, A14-PB-BO-SO-PZ-12V\_B, A14-PB-BO-SO-PZ-13M\_B e A14-PB-BO-SO-PZ-13V\_B. Per tali

punti, verrà eseguito il monitoraggio AO della durata di un anno, in cui verranno condotte misurazioni sia qualitative che quantitative con cadenza trimestrale, sia sui piezometri integrativi che su quelli esistenti.

### **3.1.3. Settore Naturale**

Per le componenti del settore naturale (fauna e vegetazione) non erano previsti rilievi nel trimestre in oggetto in quanto il monitoraggio della fase ante operam risulta concluso nel trimestre luglio – settembre 2023